

# 調布市せんがわ劇場 照明設備リスト (1)

## 調光卓

東芝ライテック TOLSTAR -G (卓上置型・移動不可) DMX512/1990	
プリセットフェーダ	48本×2段(タッチスイッチ有)
記憶シーン数	200シーン
クロスフェーダ	1組(2本)
サブマスタフェーダ	10本×10ページ(タッチスイッチ有)
チェイスフェーダ	3本(計3パターン・各25ステップ)
ON/OFF スイッチ	8回路
外部記憶装置	3.5型FDD * コモス未対応

## 照明ボタン

ボーダーライト	3色×12灯 (72・78・W) 切り替えなし・取り外し不可 フィルターサイズ 140mm×140mm(実寸)
アッパーホリゾンライト	3色×12灯 (71・72・78) 切り替えなし・取り外し不可 フィルターサイズ 140mm×140mm(実寸)
1サスペンションライト	2Kw×4回路(20A C型×各4口)60A直回路×1 DMX出力×1口 可搬型調光機(2Kw×3回路)×1台 計 <u>7回路</u>
2サスペンションライト	1サスペンションライトと同様
1フロントサイドライト(上・下)	60A直回路×各2 DMX出力×各2口 可搬型調光機(2Kw×3回路)×各1台 各 <u>3回路</u>
2フロントサイドライト(上・下)	60A直回路×各1 DMX出力×各1口 可搬型調光機(2Kw×3回路)×各1台 各 <u>3回路</u>
3フロントサイドライト(上・下)	60A直回路×各1 DMX出力×各1口 可搬型調光機(2Kw×3回路)×1台(上手のみ) <u>上手のみ3回路</u>
プロセニウムライト	60A直回路×2 DMX出力×2口 可搬型調光機(2Kw×3回路)×2台 計 <u>6回路</u>
1シーリングライト	60A直回路×4 DMX出力×4口 可搬型調光機(2Kw×3回路)×2台 計 <u>6回路</u>
1.5シーリングライト	60A直回路×2 DMX出力×2口
2シーリングライト	60A直回路×4 DMX出力×4口
予備シーリングボタン	60A直回路×2 DMX出力×2口

\* 可搬型調光機(東芝ライテック ポータブルディムスター 2Kw×3回路{20A C型×各1口})  
は1台につき、60A直回路とDMX出力を、それぞれ1口ずつ使用します。(2台予備有り)

\* ボタンはすべて電動です。

\* 一部ボタン径が太くなっている所があります、劇場の大ハンガーをご使用下さい。

\* ボタンの長さは、それぞれ

・SUSボタン - 7000mm ・Frボタン - 3000mm ・CL、P.SUSボタン - 6400mm  
です。

\* 通常時は基本仕込みの状態です(スポットが吊ってあります)。

## 調布市せんがわ劇場 照明設備リスト (2)

### フロア・他 回路

フロアコンセント	2 Kw × 8 回路 (20A C 型 × 各 4 ポケット) *下・上コンモ
LH コンセント	2 Kw × 3 回路 (20A C 型 × 各 1 口)
ウォールコンセント ・下上客席壁内 4ヶ所	60A 直回路 各 1 口 DMX 出力 各 1 口
仮設電源 ・上手袖 ・下手客席壁内	各 三相 4 線 3 0 KVA (60A・30A C 型 × 各 3 口 or 端子) 各 单相 3 線 1 0 KVA (端子) 各 DMX 出力 × 1 口 DMX 入力 × 1 口

### 移動機材

名称	数	備考
ロアーホリゾントライト	1 列	3 色 × 1 2 灯 (7 2 ・ 5 9 ・ 2 2) 6 尺 × 3 台 フィルターサイズ 140mm × 140mm (実寸)
5 0 0 W フレネル	3 4 台	全て バトン吊 (内 2 台客電として使用中)
1 0 0 0 W フレネル	1 2 台	6 インチ
5 0 0 W 凸	3 4 台	SS × 6 台 バトン吊 × 2 8 台
PAR ライト (5 VN)	1 2 台	
PAR ライト (5 N)	1 6 台	
PAR ライト (5 M)	1 6 台	
PAR ライト 3 6 (5 N)	1 2 台	
ソース・フォー 4 2 6	4 台	5 7 5 W
ソース・フォー 4 3 6	2 4 台	7 5 0 W
ソース・フォー 4 5 0	8 台	5 7 5 W
ソースフォーレンズチューブ 2 6 °	8 台	
ソースフォーエフェクト	8 台	シングルゴボロータータ DMX コントローラ付
エフェクトマシンスポット	3 台	EQS 1 KW
ディスクマシン	3 台	ネタ (雲 × 2、雪 × 2、雨 × 1)
スライドキャリアマスク	2 台	
先玉レンズ	6 台	OL-4 × 2 台 OL-6 × 2 台 OL-8 × 2 台
波マシン	2 台	箱波
2 灯ミニブル	3 台	
スピナ -	4 台	1 0 0 V 2 5 0 W 仕様
クオーツミニライト	3 台	3 0 0 W フラッドライト
ストロボ	1 台	K M - 1 4 シングルタイプ
ミラーボール	1 台	吊下式 丸 4 5 0
星球セット	1 式	

## 調布市せんがわ劇場 照明設備リスト (3)

### 移動機材

名称	数	備考
丸スタンド	12本	SS 6本使用
三脚スタンド	6本	
ハイスタンド	6本	
置ベース	18枚	
ハンガー	100個	
アルミハンガー	44個	
大ハンガー	10個	
自在ハンガー	14個	
バンドア	34枚	フレネル専用
スモークマシン	1台	ROSCO1700
可搬型調光機	13台	2Kw×3回路(20A C型×各1口) 常設×11台 予備×2台
介錯棒	2本	
脚立	2台	9尺×1台 12尺×1台
ジニータワー	1台	

### ピンスポット

1KW ランプピン	2台	
700W ケセノンピン	2台	

### ケーブル

20A C型      20A C型	2m	40本
	5m	20本
	二又	30本
	三又	10本
30A C型      30A C型	2m	10本
	5m	10本
	10m	10本
30A C型      20A C型	二又	10本
30A C型      平行4口		10本